


Cod poștal
localitateNr. înregistrare la
Consiliul LocalData
înregistrării

z z | | a a

0 2 0 9 3 4 - [] [] [] [] [] [] - [] [] [] [] [] []

Certificat de performanță energetică

| Performanța energetică a clădirii | | Notare Energetică: 74 | |
|---|--|------------------------------|-----------------------|
| Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005 | | Clădirea certificată | Clădirea de referință |
| Eficiență energetică ridicată  Eficiență energetică scăzută | | | A |
| Consum anual specific de energie | [kWh/m ² an] | 290.39 | 108.66 |
| Indice de emisii echivalent CO ₂ | [kgCO ₂ /m ² an] | 72.59 | 33.96 |
| Consum anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru: | | Clasa energetică | |
| | | Clădirea certificată | Clădirea de referință |
| Încălzire: | 224.41 | D | A |
| Apă caldă de consum: | 14.14 | A | A |
| Climatizare: | 21.28 | B | A |
| Ventilare mecanică: | 3.43 | A | A |
| Iluminat artificial: | 27.13 | A | A |
| Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]: 0 | | | |

Date privind clădirea certificată

Adresa clădirii: Inalta Curte de Casatie si Justitie, str. Batistei, nr. 25, Bucuresti, Sector 2
 Categoria clădirii: Birouri
 Regim înălțime: 2S+P+Mez+5E
 Anul construirii: 1935
 Scopul elaborării certificatului energetic: Informativ

Aria utilă: 4975.88 m²
 Aria construită desfășurată: 7735.76 m²
 Volumul interior al clădirii: 19114.62 m³

Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v.8.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea
(c, i, ci)

Numele și prenumele

Seria și
Nr. certificat
de atestareNr. și data înregistrării
certificatului în registrul
auditoruluiSemnătura
și ștampila
auditoruluici
ciANGHELUTA NICOLETA
GRIGORE IRINABA/00715
BA/006810137/19.11.2015
0172/19.11.2015

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia.



Lista clădirilor încălzite și/sau răcite, deținute și ocupate de administrația publică centrală
ÎN ALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

| Nr. crt. | Date de identificare | | | | | Date tehnice | | | | | Date energetice relevante | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| | Cod clasificatie (conform Ordinului ministrului finanelor publice nr. 1718/2011, in aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006) | Funcțiune clădire | Judetul/ Municipiul București | Adresa | | Anul construirii/dării în folosință | Material de construcție pereți exteriori (Z - zidărie; B - beton; L - lemn; M - mixt) | Suprafața utilă mp | Aria construită la sol mp | Nr. de niveluri suprapstrate (P+Ne) | Sistem de încălzire | Sistem de ventilare | Total consumuri facturate în anul 2017, în unități fizice | | | |
| | | | | Localitatea/sectorul | Strada, nr. | | | | | | | | De la sistemul centralizat (termoficare) (Gcal) | Gaze naturale (mil kWh) | Alt tip de combustibil (păcură, lemn etc.) (to) | Energie electrică (mil kWh) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 8.29.09 | Instanță/clădire principală | București | București/2 | Bațiștei, 25 | 1935/1999 | B | 5311,66 | 989 | P+M+SE | CT | N+M | | 94 | | 45 |
| 2 | 8.29.09 | Instanță/clădire secundară | București | București/2 | Bațiștei, 25 | 1935/1999 | B | 262,92 | 172 | P+E | CT | N+M | | | | |
| 3 | 8.29.09 | Instanță/clădire garaj | București | București/2 | Bațiștei, 25 | 1935/1999 | B | 170,04 | 194 | P | CT | N+M | | | | |

*Valorile evidențiate în coloanele 14 și 16 reprezintă media consumurilor lunare totale, facturate în anul 2017 pentru cele 3 clădiri aflate în administrarea Î.C.C.J.

Cu privire la respectarea prevederilor art. 6 alin.(1) din Legea nr. 121/2014, ce instituie obligativitatea renovării anuale de către autoritățile administrației publice centrale, în limita bugetelor alocate, a 3% din suprafața totală a clădirilor cu o suprafață totală utilă de peste 250 mp , precizăm că Înalta Curte de Casație și Justiție a realizat în anul 2017 lucrări de renovare a unor spații ce includ birouri, holuri, căi de acces (igienizare, dublare tâmplărie din lemn cu geam termopan, reparații acoperiș clădire).